

Cioinic

Vass4R02s441-445



Collection Vassal-Montpellier

2241Mtp1

*XI-14 S3
Vass4R02s441-445
Cioinic*

Cioinic


u R 2 s 441. 445


XI 14 S3 X

XI-14 S3

Cioinic









DESIGNATION

CLO~~S~~ ^{Coinic} PLANCHE 14 RANG 5¹ SOUCHE 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 5

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 27.8-69 X +1

Pourriture : 5

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C

BAIE / TG - G - (M) - P 1.6/1.8

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1
s 2 2 avec pépins - apyrène
s 3 3
s 4 4 JUS : inc. - coloré
s 5 5

DESIGNATION

CLO~~S~~ ^{Coinic} PLANCHE 14 RANG 5¹ souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 5-8 70

Date de Maturité : 1.9 76

Pourriture : 13

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 1.7x1.6

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 2 avec pépins - apyrène.
s3 10 JUS : inc. - coloré.
s4 4
s5 5

DESIGNATION

CLO~~S~~ ^{Coinic} PLANCHE 14 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de maturité : 23.8.72 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 1.0x1.8

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année / 1968

Emplacement ... XI 14 S 3 ... Désignation ... Cisimic ...

		Nombre total	Dates					
			15.3					
1	2	2	X					
2	2							
3	2	1	X					
4	2	0						
5	2	1	X					

Dé 15-3-68 X - 9

Année : 1969

Emplacement ... XI 14 S 3 ... Désignation ... Cisimic ...

		Nombre total	D A T E S					
			15.3					
1	4	2	X					
2	8							
3	4	0						
4	2	1	X					
5	4	2	X					
6								
7								
8								

Dé 17-3-69
- 6

Année : 1970

Emplacement XI 14 53 Désignation / ... Civinic

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	23.3				
1	4	1	3	x			
2	1						
3	5	1	5	x			
4	3	1	2	x			
5	4	0	0				

4 h 21.3.70 - 6

D

Désignation : *Cicoria*

Emplacement : *XI 14 § 302*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ^① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ^⑨.
42 - blanc ^⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ^⑦ - en gouttière ^⑧ - autres ^⑨ *3 revolutées*
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ^⑨.
44 - blanches ^⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ^⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : *Cicinia*
Emplacement : *XI 145 3 A.5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement : XI 1483 d.s

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

Ciaim

~~IIA~~ ~~IIA~~ XI 14 S 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5. *leg. parfois*
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Coinic

Désignation :

XI 14 53 4.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche ⁴4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹9.
25 - A pédoncule herbacé ¹1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ²¹⁻¹⁹2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc ¹1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ²2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ⁰0 - peu apparent ²2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ²2.

Calvo 69

DENOMINATION : *Cocoinie*
EMPLACEMENT : *XI 14 § 3 A.1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), *sur les nœuds* anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), *à* marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 2241.01

Désignation :

Cioinic

Origine :

Emplacement : XI - 14 - S3

- | | | |
|--|---|---|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3) | ♀ |
| 9 - L ₁ /L | 1 - (2) - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | (1) - 2. | |
| 11 - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3. | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | (0) - (1) - 2 - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - (1) - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - (8) | |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. | |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - 3. | |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - (3) | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ KA L ₃ | (1) - 2 - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction | : 1 - (2) - 3. | |
| Forme | : (4) - 5. | |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - 8. | |

Domergue 71